

TE 08

Technical chart

Abaco

Abaque


MARTEX

Corner elements



Corner elements for 90° 2,3 or 4 ways.
Elemento ad angolo per 90° 2,3 o 4 vie.
Éléments d'angle pour 90 ° 2,3 ou 4 voies.

Modularity




Details & Options

- Easy installation:**

1. Possibility to fix glass screen H.200 mm on the partition's trim. **2.** Sockets can be located at client's discretion. **3.** Skirting accessible for cable inspection. **4.** Panels equippable with accessory bar and monitor arm brackets. In height 162 cm overhead storage and shelves are available. **5.** Feet levellers for regulation + 50 mm.
- Istallazione facile:**

1. Possibilità di fissare sul profilo parete uno screen vetro H.200 mm **2.** Le prese possono essere posizionate a discrezione del cliente. **3.** Pannello asportabile per ispezione dei cavi. **4.** Pannelli accessoriabili con barre porta oggetti e bracci porta monitor. Sono disponibili contenitori overhead e mensole per l'altezza pannello 162 mm. **5.** Piedi per la regolazione altezza + 50 mm.
- Installation facile:**

1. Possibilité de fixer l'écran de verre H.200 mm sur l'assiette de la partition. **2.** Sockets peuvent être situés à la discrétion du client. **3.** Contournant accessible pour l'inspection des câbles. **4.** Panneaux équipables avec l'accessoire bar et bras de moniteur entre parenthèses. En hauteur 162 cm stockage et étagères en tête sont disponibles. **5.** Pieds niveleurs de régulation + 50 mm.



Electrification

- 1. From side trim through opening
- 2. From skirting through opening
- 3. From raised floor through floor tray

- 1. Tramite un foro nel profilo laterale
- 2. Tramite i fori nello zoccolo
- 3. Dal pavimento attraverso un foro nella vaschetta a pavimento

- 1. De côté garniture à travers l'ouverture
- 2. De plinthe à travers l'ouverture
- 3. De plancher surélevé par bac de plancher

